

DB 1410

山西省临汾市地方标准

DB 1410/T ***—2024

公园分级管护要求

(征求意见稿)

2024 - * - **发布

2024 - ** - **实施

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 公园分类分级规定	4
5 公园分级管护要求	4
附 录 A （规范性） 综合公园等级划分评分表	15
附 录 B （规范性） 社区公园等级划分评分表	18
附 录 C （规范性） 历史名园等级划分评分表	21
附 录 D （规范性） 动物园等级划分评分表	25
附 录 E （规范性） 其他专类公园等级划分评分表	29
附 录 F （规范性） 临汾市公园登记申报表	33
附 录 G （规范性） 临汾市公园登记申报明细表	34
附 录 H （规范性） 游客满意度评分表	36

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由临汾市城市管理局提出并监督实施。

临汾市市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由临汾市园林绿化标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：临汾市园林事业发展中心。

本文件主要起草人：郑明琴、李鹏、孟磊。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

提出和监督实施部门通讯地址：临汾市尧都区滨河国际写字楼2楼 联系电话：0357-8082504

技术归口单位通讯地址：临汾市平阳桥北汾河景区东坝路02号 联系电话：0357-2013069

主要起草单位通讯地址：临汾市平阳桥北汾河景区东坝路02号 联系电话：0357-3013188

公园分级管护要求

1 范围

本文件规定了城市公园分类、分级规定，分级管护要求等。
本文件适用于行政区域内的公园分类分级管理、养护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50420-2007 城市绿地设计规范
GB 51192-2016 公园设计规范
CJJ/T91-2017 风景园林基本术语标准
CJJ/T85-2017 城市绿地分类标准
CJJ/T234-2015 国家重点公园评价标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公园

向公众开放，以游憩为主要功能，有较完善的设施，兼具生态、美化等作用的绿地。

【来源：GB 51192-2016，2.0.1】

3.2

公园绿地

向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、景观、文教、和应急避险等功能，有一定游憩和服务设施的绿地。

【来源：CJJ/T85-2017，2.0.4-1】

3.3

综合公园

内容设置丰富，适合开展各类户外活动，具有完善的游憩和配套管理服务设施的公园绿地。面积宜大于5公顷(含)以上。

【来源：CJJ/T85-2017，2.0.4-1】

3.4

社区公园

用地独立，具有基本的游憩和服务设施，主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务的公园绿地。面积宜大于1公顷（含）以上。

【来源：CJJ/T85-2017，2.0.4-1】

3.5

专类公园

具有特定内容或形式，有相应的游憩和服务设施的公园绿地。

动物园、植物园、历史公园、遗址公园、游乐公园、除以上各种专类公园外，其它具有特定主题内容的绿地，绿化占地不小于65%。如儿童公园、体育公园、滨水公园等。

【来源：CJJ/T85-2017，2.0.4-1】

3.6

游园

除综合公园、社区公园、专类公园等各种公园外，用地独立，规模较小，形状多样，与城市街景衔接，可供居民进入，具有一定游憩功能的绿地。

【来源：CJJ/T85-2017，2.0.4-1】

3.7

水体

公园内河、湖、池、塘、水库、湿地等天然水域和人工水景的统称。

【来源：GB 51192-2016，2.0.5】

3.8

园林小品

园林中供休息、装饰、景观照明、展示和为园林管理及方便游人之用的小型设施。

【来源：GB50420-2007，2.0.14】

3.9

历史名园

历史悠久、知名度高，体现传统造园艺术并被审定为文物保护单位的园林。

【来源：CJJ/T91-2017，4.1.13】

3.10

标识

绿地中设置的标志牌、指示牌、警示牌、说明牌、导游图等。

【来源：GB50420-2007，2.0.18】

3.11

花境

多种花卉自然式交错混合并带状种植的栽植形式。

【来源：CJJ/T91-2017，6.3.15】

3.12

保存率

植物在一个标准段形式下，体现植物搭配形式连续性的指标。一个标准段植物保存株数与该标准段总株数的百分比。

【来源：CJJ/T91-2017，6.3.15】

3.13

公园游人容量

游览旺季高峰期时同时在公园内的游人数。公园游人容量应按下式计算：

$$C=(A1/A_{m1})+C1 \quad (3.13)$$

C——公园游人容量（人）；

A1——公园陆地面积（m）；

A_{m1}——人均占有公园陆地面积（面/人）；

C1——公园开展水上活动的水域游人容量（人）。

【来源：GB 51192-2016，3.4.2】

1)A_{m1}——人均占有公园陆地面积指标（m/人）应符合 GB51192 规定的数值，即综合公园人均占有陆地面积为 30m/人~60 面/人，社区公园人均占有陆地面积为 20m/人~30m/人，专类公园人均占有陆地面积为 20 面/人~30m/人，需注明，人均占有公园陆地面积指标的上下限取值应根据公园区位、周边地区人口密度等实际情况确定。

2)C1——公园开展水上活动的水域游人容量（人）应符合 GB51192 规定的数值，即公园有开展游憩活动的水域时，水域游人容量宜 150m/人~250m/人进行计算。

4 分类分级规定

4.1 公园分类

城市公园分为综合公园、社区公园、专类公园、游园四类，其中专类公园包括历史名园、动物园、植物园、遗址公园、游乐公园和其他专类公园等。

4.2 公园分级

4.2.1 公园划分为三个等级，从高到低依次为一级公园、二级公园和三级公园。

4.2.2 公园等级划分评分表包括基本评价、管理评价、一票否决三大项，不同类型公园设专类小项评价。

4.2.3 公园等级应按评价项目总分确定，一级公园、二级公园、三级公园等各等级所需最低分值宜根据当地发展情况结合表 1 自行规定。

表 1 公园等级划分要求

序号	公园等级	综合品质	管理水平	群众满意度	备注
1	一级公园	优秀	很好	满意	
2	二级公园	良好	好	比较满意	
3	三级公园	达标	较好	一般满意	

4.2.4 公园等级评定专家组成人员不应少于5人，并应由本行业及相关领域有关专业技术与管理人员组成。【来源：CJJ/T234-2015，3.1.4】

4.3 等级评定

等级评定具体指标要求应符合附录 A~附录 E。

4.4 满意度调查

公园管理部门开展满意度调查，作为评定等级的一项重要内容，满意度调查表应符合附录 H 要求。

5 分级管护要求

5.1 一般规定

公园管理机构按照分类和评定等级，开展公园服务设施配置、设施维护、绿化养护、园容环境卫生保持等工作。

5.2 服务设施配置

服务设施配置应符合表 2 的规定。

表 2 城市公园服务设施配置等级要求

指标项目	一级	二级	三级
休息座椅	<p>1、按照公园游人容量的 25%~30%设置，宜结合可进入的公园草坪或林下非硬质空间设置。</p> <p>2、可进入空间不足的，按照园内主道路 80 m~100 m 间距设置，园内次道路 100 m~120 m 间距设置。</p> <p>3、轮椅停留位置的设置应符合 GB 51192-2016, 3.5.4 的规定。</p> <p>4、应考虑游人需求合理分布。</p>	<p>1、按照公园游人容量的 20%~25%设置，宜结合可进入的公园草坪或林下非硬质空间设置。</p> <p>2、可进入空间不足的，按照园内主道路 100 m~120 m 间距设置，园内次道路 120 m~150 m 间距设置。</p> <p>3、轮椅停留位置的设置应符合 GB 51192-2016, 3.5.4 的规定。</p> <p>4、应考虑游人需求合理分布。</p>	<p>1、按照不少于公园游人容量的 20%设置，宜结合可进入的公园草坪或林下非硬质空间设置。</p> <p>2、可进入空间不足的，按照园内道路 120 m~150 m 间距设置。</p> <p>3、轮椅停留位置的设置应符合 GB 51192-2016, 3.5.4 的规定。</p> <p>4、应考虑游人需求合理分布。</p>
公共厕所	<p>1、按照公园游人容量的 2% 设置厕所厕位（包括小便斗位数），男女厕位比例宜为 1:1.5。</p> <p>2、服务半径不应该超过 250 m，即间距 500 m。</p> <p>3、儿童游憩区或者附近应设儿童专用厕所或厕位。</p> <p>4、无障碍厕所布置应符合现行国家标准 GB50763 的相关规定。</p>	<p>1、结合游人分布情况，面积大于或者等于 10 h m²时，应按照公园游人容量的 2%设置厕所厕位（包括小便斗位数），小于 10 h m²时，应按照游人容量的 1.5%设置厕所厕位。</p> <p>2、服务半径不宜超过 250 m，即间距 500 m。</p> <p>3、儿童游憩区或其附近应设儿童专用厕所或厕位。</p> <p>4、无障碍厕所布置应符合现行国家标准 GB50763 的相关规定。</p>	<p>1、按照公园游人容量的 1.5%设置厕所厕位（包括小便斗位数），男女厕位比例宜为 1:1.5。</p> <p>2、服务半径不宜超过 250 m，即间距 500 m。</p> <p>3、儿童游憩区或其附近应设儿童专用厕所或厕位。</p> <p>4、无障碍厕所布置应符合现行国家标准 GB50763 的相关规定。</p>
垃圾桶	<p>1、设置应与游人分布密度相适应，人流集中场地的边</p>	<p>1、设置应与游人分布密度相适应，人流集中场地的边缘、</p>	<p>1、设置应与游人分布密度相适应，人流集中场地的边缘、</p>

	<p>缘、道路边缘、座椅附近。</p> <p>2、设置间隔距离宜在 50 m-80 m 之间，广场上可按休息座椅的 1/3 进行配套。</p> <p>3、应有明确分类标识。</p>	<p>道路边缘、座椅附近。</p> <p>2、设置间隔距离宜在 60 m-90 m 之间，广场上可按休息座椅的 1/3 进行配套。</p> <p>3、应有明确分类标识。</p>	<p>道路边缘、座椅附近。</p> <p>2、设置间隔距离宜在 70 m-100 m 之间，广场上可按休息座椅的 1/3 进行配套。</p> <p>3、应有明确分类标识。</p>
标识系统	<p>1、公园主要出入口或节点应设置绿线标志、位置标志、无障碍标志、应急标志、安全监控和信息发布等设施。</p> <p>2、主园路、道路交叉口应设置导向标识；沿路设置的标志，在视野开阔的地段，最大间距不宜超过 150 m，其它地段，最大间距不大于 120 m。</p> <p>3、可能对人身安全造成影响区域，应设置醒目的安全警示标志。</p>	<p>1、公园主要出入口或节点应设置绿线标志、位置标志、无障碍标志、应急标志、安全监控和信息发布等设施。</p> <p>2、主园路、道路交叉口应设置导向标识；沿路设置的标志，在视野开阔的地段，最大间距不宜超过 150 m，其它地段，最大间距不大于 120 m。</p> <p>3、可能对人身安全造成影响区域，应设置醒目的安全警示标志。</p>	<p>1、公园主要出入口或节点应设置绿线标志、位置标志、无障碍标志、应急标志、安全监控和信息发布等设施。</p> <p>2、主园路、道路交叉口应设置导向标识；沿路设置的标志，最大间距不宜超过 150 m。</p> <p>3、可能对人身安全造成影响区域，应设置醒目的安全警示标志。</p>
便民服务设施	<p>1、应提供轮椅租赁、手机充电、雨伞租赁、应急药箱等服务。</p> <p>2、结合公共服务设施，陆地面积小于 5 h m²时，宜设母婴室；陆地面积大于 5 h m²时，应设母婴室，设置不低于 2 个，并结合人员密集点设置饮用水。</p> <p>3、其设施设备完好，功能正常。</p>	<p>1、应提供轮椅租赁、手机充电、雨伞租赁、应急药箱等服务。</p> <p>2、结合公共服务设施，陆地面积小于 5 h m²时，宜设母婴室；陆地面积大于 5 h m²时，应设母婴室，设置不低于 1 个，并结合人员密集点设置饮用水。</p> <p>3、其设施设备完好，功能正常。</p>	<p>1、应提供轮椅租赁、手机充电、雨伞租赁、应急药箱等服务。</p> <p>2、结合公共服务设施，母婴室设置不低于 1 个，并结合人员密集点设置饮用水。</p> <p>3、其设施设备完好，功能正常。</p>
照明设施	<p>1、公园树木、绿地、花坛、水景等照明应符合 JGJ/T163 的相关规定。</p> <p>2、公园步道的坡道、台阶、高差处应设置照明设施。</p> <p>3、公园的入口、公共设施、指示牌应设置功能照明和标识照明。</p>		

5.3 设施维护

设施维护应符合表 3 要求。

表 3 城市公园设施维护等级要求

指标项目	一级	二级	三级
园林建（构）筑物	1、外形清洁美观，设施完整无损；无结构、装修和设备隐患，无渗漏。 2、每日巡查 3 次，定期进行翻新和维护。	1、外形清洁美观，设施完整无损；无结构、装修和设备隐患，无渗漏。 2、每日巡查 2 次，定期进行翻新和维护。	1、外形清洁美观，设施完整无损；无结构、装修和设备隐患，无渗漏。 2、每日巡查不少于 1 次，定期进行翻新和维护。
园路及铺装场地	1、园路及铺装场地平整（含木质地板），完好率 100%，无积水；材质外观应统一协调；道路地坪清洁率 100%；无障碍设施应完好、通畅，应急通道应畅通无阻。 2、发现园路及铺装场地缺损应 3 天内完成修补维护。	1、园路及铺装场地平整（含木质地板），完好率 95%，无积水；材质外观应统一协调；道路地坪清洁率 95%；无障碍设施应完好、通畅，应急通道应畅通无阻。 2、发现园路及铺装场地缺损应 5 天内完成修补维护。	1、园路及铺装场地平整（含木质地板），完好率不低于 90%，无积水；材质外观应统一协调；道路地坪清洁率不低于 90%；无障碍设施应基本完好、通畅，应急通道应畅通无阻。 2、发现园路及铺装场地缺损应 7 天内完成修补维护。
园林小品及园艺设施	1、完整，无缺损，材质环保，安全稳固，整洁美观，与周围景观和谐统一，具有连续性。 2、发现缺损应 3 天内完成维护修补。	1、应完整，无缺损，材质环保，安全稳固，整洁美观，与周围景观和谐统一，具有一定连续性。 2、发现缺损应 5 天内完成维护修补。	1、基本完整，无缺损，安全稳固，整洁美观，与周围景观和谐统一，具有一定连续性。 2、发现缺损应 7 天内完成维护修补。
桥及栈道	桥及栈道完好率不低于 95%，每天巡查 3 次，每年检测不少于 3 次。	桥及栈道完好率不低于 90%，每天巡查 2 次，每年检测不少于 2 次。	桥及栈道完好率不低于 85%，每天巡查不少于 1 次，每年检测不少于 1 次。
标识牌	1、标识牌构件完整、指示清晰明显，褪色色阶不应超过 15%。 2、发现损坏时，应 3 日内完	1、标识牌构件完整、指示清晰明显，褪色色阶不应超过 20%。 2、发现损坏时，应 5 日内完	1、标识牌构件完整、指示清晰明显，褪色色阶不应超过 25%。 2、发现损坏时，应 7 日内完

	成修缮或更换。	成修缮或更换。	成修缮或更换。
园林电器设备	1、保持安全、完整、美观。 2、发现缺损根据损毁情况即损即修。	1、保持安全、完整、美观。 2、发现缺损根据损毁情况应 2 天内完成修补、更换。	1、保持安全、完整。 2、发现缺损根据损毁情况应 3 天内完成修补、更换。
休息座椅	1、座靠舒适、稳固无损坏，完好率 100%。 2、每年至少翻新 1 次。 3、发现座椅松动或缺损情况，应 3 日内完成修缮或 7 日内完成更换。	1、座靠舒适、稳固无损坏，完好率不低于 95%。 2、每年至少翻新 1 次。 3、发现座椅松动或缺损情况，应 7 日内完成修缮或 10 日内完成更换。	1、座靠舒适、稳固无损坏，完好率不低于 90%。 2、每年至少翻新 1 次。 3、发现座椅松动或缺损情况，应 10 日内完成修缮或 15 日内完成更换。
儿童游乐及体育设施	1、设施牢固无松动、无缺损，外观整洁美观、清洁，每日运营前应对使用环境进行确认，至少进行 3 次以上试运行。 2、每周检测维护不少于 3 次。具体根据每台设备维护保养说明书进行操作。	1、设施牢固无松动、无缺损，外观整洁美观、清洁，每日运营前应对使用环境进行确认，至少进行 2 次以上试运行。 2、每周检测维护不少于 2 次。具体根据每台设备维护保养说明书进行操作。	1、设施牢固无松动、无缺损，外观整洁美观、清洁，每日运营前应对使用环境进行确认，至少进行 2 次以上试运行。 2、每周检测维护不少于 1 次。具体根据每台设备维护保养说明书进行操作。
垃圾箱	发现损毁应在 3 日内完成修缮或更换。	发现损毁应在 5 日内完成修缮或 7 日内完成更换。	发现损毁应在 7 日内完成修缮或 10 日内完成更换。
公共厕所	1、设施完善，功能完好，应设置防蝇、防蚊、防鼠设施。 2、应使用节水龙头，免费提供擦手纸（或干手器）、卫生纸和洗手液。 3、门窗、窗网、隔板等，每年至少刷漆翻新 1 次，有损坏的情况，3 日内完成修缮或更换。 4、每日检查 3 次，发现漏水堵塞、设备损坏等情况，应立即修缮或更换。	1、设施完善，功能完好，宜设置防蝇、防蚊、防鼠设施。 2、宜使用节水龙头，提供擦手纸（或干手器）、卫生纸和洗手液。 3、门窗、窗网、隔板等，每年至少刷漆翻新 1 次，有损坏的情况，5 日内完成修缮或更换。 4、每日检查 2 次，发现厕所漏水堵塞、设备损坏等情况，应 2 日内完成修缮或更换。	1、设施完善，功能完好。 2、宜使用节水龙头，提供擦手纸（或干手器）、卫生纸和洗手液。 3、门窗、窗网、隔板等，每年至少刷漆翻新 1 次，有损坏的情况，7 日内完成修缮或更换。 4、每日检查 1 次，发现厕所漏水堵水、设备损坏等情况，应 3 日内完成修缮或更换。

照明设施	发生故障等情况应 1 天内完成修补、更换。	发生故障等情况应 2 天内完成修补、更换。	发生故障等情况应 3 天内完成修补、更换。
文物	文物安全、完好，无刻画、无涂污，划定保护范围，标志和说明牌简明醒目，并安装牢固，每日巡查 3 次，每季度全面检查 3 次。		
安全设施	应定期检查扶手、隔离带、护栏、警示牌、禁入标志、水上救生设施等安全防护、保障设施；各类管线设施应保持完整、安全；消防设施应符合 GB50016 的相关规定，防汛、消防等设备应保持完好、有效；安全设施的建设、设置应符合相应规范。		

5.4 绿化养护

绿化养护应符合表 4 要求。

表 4 城市公园绿化养护等级要求

指标项目	一级	二级	三级
生长势	1、植物生长健壮，茂盛，无枯枝、死枝、枝条粗壮，植物叶色正常。 2、株行丰满，花后科学管护合理。	1、植株生长健康，缺株率应小于 2%，枝叶正常生长，不露土。 2、株行正常，花后科学管护合理。	1、植株生长健康，缺株率应小于 5%，有整体效果。
保存率	1、植物保存率不低于 98%，无死树、缺株少苗。 2、植株非正常不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在 3% 以下。	1、植物保存率不低于 95%。 2、植株非正常不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在 5% 以下。	1、植物保存率不低于 90%。 2、植株非正常不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在 8% 以下。
乔木	1、主道路、主景区，要求生长旺盛，树形自然优美；无断头树，无枯枝，无爬藤；病虫害控制在 3% 以下；对于弱株、病株已经不能复壮的，及时给予更换，补栽时限不超过 3 天。 2、对于面积大，有自然生态林区的公园（种质资源保存	1、主道路、主景区，要求生长旺盛，树形自然优美；无断头树，无枯枝，无爬藤；病虫害控制在 5% 以下；对于弱株、病株已经不能复壮且严重影响景观效果的，及时给予更换补栽时限不超过 5 天。 2、对于面积大，有自然生态	1、主道路、主景区，要求生长旺盛，树形自然优美；无断头树，无枯枝，无爬藤；病虫害控制在 8% 以下；对于弱株、病株已经不能复壮且严重影响景观效果的，及时给予更换补栽时限不超过 7 天。 2、对于面积大，有自然生态

	<p>区也属此类范畴），其乔木则要求生长正常、适时清理枯枝、杂藤，同时做好防旱防涝的预警方案和措施。</p> <p>3、病虫害控制在 5%以下。</p>	<p>也属此类范畴），其乔木则要求生长正常、适时清理枯枝、杂藤，同时做好防旱防涝的预警方案和措施。</p> <p>3、病虫害控制在 8%以下。</p>	<p>林区的公园（种质资源保存区也属此类范畴），其乔木则要求生长正常、适时清理枯枝、杂藤，同时做好防旱防涝的预警方案和措施。</p> <p>3、病虫害控制在 10%以下。</p>
观花小乔	<p>1、生长旺盛、花开正常，树形自然美观；修枝恰当及时，无断头树，无枯枝，无爬藤。</p> <p>2、病虫害控制在 2%以下，每年至少松土施肥一次。对于弱枝、病株已不能复壮的，及时给予更换。</p>	<p>1、生长旺盛、花开正常，树形自然美观；恰当修枝，无枯枝，无爬藤。</p> <p>2、病虫害控制在 5%以下，每年至少松土施肥一次。对于弱枝、病株尽量复壮。</p>	<p>1、生长旺盛、花开正常，树形自然美观；修枝恰当及时，无枯枝，无爬藤。</p> <p>2、病虫害控制在 10%以下，至少每两年松土施肥一次。对于弱枝、病株尽量复壮。</p>
花灌木	<p>1、主出入口、道路旁及主景区，要求所有花灌木生长态势良好，枝叶茂盛，叶色、花量、花的大小都保持正常。灌木内无杂生植物、爬藤；及时浇水，适时修枝和防治病虫害，病虫害控制在 3%以下。</p> <p>2、一年至少实施松土施肥三次；及时更换生长不良、形态效果差的花灌木。</p> <p>3、对于面积大、有自然生态林区的公园（植物园的种质资源保存区也属此类范畴），其灌木则要求生长正常、适时修枝、除杂、除藤则可，同时有防旱防涝的预警方案和措施。病虫害控制在 5%以下。</p>	<p>1、主出入口、道路旁及主景区，要求所有花灌木生长态势良好，枝叶茂盛。</p> <p>2、灌木内无杂生植物、爬藤；及时浇水，适时修枝和防治病虫害，病虫害控制在 5%以下。一年至少实施松土施肥两次；及时更换濒临死亡或形态效果极差的花灌木。</p> <p>3、对于面积大、有自然生态林区的公园（植物园的种质资源保存区也属此类范畴），其灌木则要求生长正常、适时修枝、除杂、除藤则可，同时有防旱防涝的预警方案和措施。病虫害控制在 8%以下。</p> <p>4、开花攀援植物能适时开花且覆盖率$\geq 80\%$。</p>	<p>1、主出入口、道路旁及主景区，要求所有花灌木生长态势良好，枝叶茂盛。</p> <p>2、灌木内无杂生植物、爬藤；及时浇水，适时修枝和防治病虫害，病虫害控制在 8%以下。</p> <p>3、一年至少实施松土施肥一次；及时更换濒临死亡或形态效果极差的花灌木。</p> <p>对于面积大、有自然生态林区的公园（植物园的种质资源保存区也属此类范畴），其灌木则要求生长正常、适时修枝、除杂、除藤则可，同时有防旱防涝的预警方案和措施。病虫害控制在 10%以下。</p> <p>4、开花攀援植物能适时开花</p>

	4、开花攀援植物能适时开花且覆盖率 $\geq 90\%$ 。		且覆盖率 $\geq 70\%$ 。
造型灌木	1、造型植物始终保持枝叶茂密，轮廓清晰、徒长枝无明显伸出、棱角分明、无脱节、无缺枝、空档、造型雅观。 2、绿篱灌木内无杂生植物、爬藤；绿篱无缺株断行的现象。	1、造型植物始终保持枝叶茂密，轮廓清晰、徒长枝无明显伸出、棱角分明、无脱节、空档、造型雅观。 2、绿篱灌木内无杂生植物、爬藤；绿篱无缺株断行的现象。	1、造型植物始终保持枝叶茂密，轮廓清晰、徒长枝无明显伸出、棱角分明、造型雅观。 2、绿篱灌木内无杂生植物、爬藤；绿篱无缺株断行的现象。
草坪	1、观赏式草坪：草坪覆盖率常年达到 95%，生长整齐健壮，叶色正常均匀，无明显补丁，必要时一年两换；草坪内杂草控制在 3%以内，无大型、恶性、缠绕性杂草，草高不应超过 6 cm，病虫害危害率控制在 3%以下。 2、开放式草坪：做到无黄土裸露；适时修剪，草高不应超过 6 cm；病虫害危害率控制在 2%以下，生长季节不枯黄。	1、观赏式草坪：草坪覆盖率常年达到 90%，生长正常，若补植面积超过 30%时，及时给予全面更换；草坪内杂草控制在 5%以内，无大型、恶性、缠绕性杂草，草高不应超过 6 cm，病虫害危害率控制在 5%以下。 2、开放式草坪：做到无黄土裸露；适时修剪，草高不应超过 8 cm；病虫害危害率控制在 5%以下，生长季节基本不枯黄。	1、观赏式草坪：草坪覆盖率常年达到 90%，无明显裸土，生长正常，草坪内杂草控制在 10%以内，无大型、恶性、缠绕性杂草，草高不应超过 6 cm，病虫害危害率控制在 8%以下。 2、开放式草坪：做到无黄土裸露；适时修剪，草高不应超过 10 cm；病虫害危害率控制在 10%以下，生长季节草坪枯黄量不超过 20%。
地被植物	1、覆盖率常年达到 95%，生长健壮，叶色正常均匀；有害杂草控制在 5%以内，无大型、恶性、缠绕性杂草。 2、病虫害危害率控制在 3%以下。	1、覆盖率常年不低于 90%，生长正常，叶色较均匀；有害杂草控制在 10%以内，无大型、恶性、缠绕性杂草。 2、病虫害危害率控制在 5%以下。	1、覆盖率常年不低于 85%，生长正常，叶色较均匀；有害杂草控制在 15%以内，无大型、恶性、缠绕性杂草。 2、病虫害危害率控制在 10%以下。
地栽时令草花	1、花中杂草 $\leq 2\%$ ；花苗生长旺盛；观花期中，及时采摘已凋零的花朵；缺株倒伏的	1、花中杂草 $\leq 5\%$ ；花苗生长正常；观花期中，及时采摘腐而不落的大型花朵；缺株倒伏	1、花中杂草 $\leq 10\%$ ；缺株倒伏的花苗 $\leq 10\%$ 。 2、病虫害危害率 $\leq 10\%$ 。

	花苗 \leq 3%。 2、病虫害危害率 \leq 3%。	的花苗 \leq 7%。 2、病虫害危害率 \leq 5%。	
花境植物	1、花卉自然散布生长，每个季节植物的姿态、株型、花色都有变化，花境植物的季相美突出，景观稳定、和谐，具有柔和、平静、舒适和愉悦的美感。 2、基本无枯叶、残花；病虫害危害率控制在3%以下。	1、花卉自然散布生长，植物的株型、色彩、线条、质地及比例有一定差异和变化，具有柔和、平静、舒适和愉悦的美感。 2、枯叶、残花量 \leq 5%；病虫害危害率控制在5%以下。	1、花卉自然散布生长，植物的株型、色彩、线条、质地及比例有一定差异和变化，具有一定美感。 2、枯叶、残花量 \leq 8%；病虫害危害率控制在10%以下。
竹类	1、竹林相对完整，疏密合理，枝叶青翠，景观优美；无枯竹、死竹；竹鞭无裸露；间伐时刀口整齐低矮，伐后留下的外露竹笋应清理到最小面积；掉落笋壳、竹叶无堆积情况。 2、植株受害率小于2%、枝叶受害率小于4%。	1、竹林相对完整，疏密合理，枝叶青翠，景观优美；无枯竹、死竹；竹鞭无裸露；间伐时刀口整齐低矮，伐后留下的外露竹笋尽量给予清除；掉落笋壳、竹叶无明显堆积情况。 2、植株受害率小于4%、枝叶受害率小于8%。	1、竹林相对完整，疏密合理，枝叶青翠，景观优美；无枯竹、死竹；竹鞭无裸露；间伐时刀口整齐低矮，伐后留下的外露竹笋尽量给予清除；掉落笋壳、竹叶无明显堆积情况。 2、植株受害率小于8%、枝叶受害率小于10%。
水生植物	1、植物群落应保持主次分明、高低错落，水深适宜；生长季节无枯死、无枯叶、无倒伏、无杂生植物；休眠期应剪除地上枯萎部分，留茬部分应低矮整齐。 2、无入侵植物病害；枯死植株 \leq 5%，及时对枯死的水生植物更新补种；病虫害控制在2%以内。	1、植物群落应保持水深适宜；生长季节无枯死、无枯叶、无倒伏、无杂生植物；休眠期应剪除地上枯萎部分，留茬应低矮整齐。 2、入侵植物控制在2%以内；枯死植株 \leq 10%，适时对枯死的水生植物更新补种；病虫害控制在5%以内。	1、植物群落应保持水深适宜；生长季节无枯死、无枯叶、无倒伏、无杂生植物；休眠期应剪除地上枯萎部分，留茬应低矮整齐。 2、入侵植物控制在5%以内。枯死植株 \leq 15%，适时对枯死的水生植物更新补种；病虫害控制在5%以内。
古树名木	古树名木标识应设置科学、信息完整、风格统一、坚固耐用，应符合《山西省城市古树名木和城市大树保护管理办法》有关规定。		

5.5 园容环境卫生

应符合表 5 的规定。

表 5 城市公园园容环境卫生等级要求

指标项目	一级公园	二级公园	三级公园
人员着装	从业人员应统一着装，着装整齐清洁，佩戴标牌、规范服务。		
地面卫生	1、全园无卫生死角；地面（包括绿地）保持干净卫生、无果皮纸屑。 2、出入口、广场、主道路、主景区，垃圾落地不超过 5 分钟，其他地方，垃圾落地不超过 10 分钟。	1、全园无卫生死角；地面（包括绿地）保持干净卫生、无果皮纸屑。 2、出入口、广场、主道路、主景区，垃圾落地不超过 10 分钟，其他地方，垃圾落地不超过 15 分钟。	1、全园无卫生死角；地面（包括绿地）保持干净卫生、无果皮纸屑。 2、出入口、广场、主道路、主景区，垃圾落地不超过 15 分钟，其他地方，垃圾落地不超过 20 分钟。
建（构）筑物	1、各类建（构）筑物室内整洁卫生；玻璃干净透明；墙面无污物。 2、每日巡查不少于 3 次，发现张贴现象应立即清除。	1、各类建（构）筑物室内整洁卫生；玻璃干净透明；墙面无污物。 2、每日巡查不少于 2 次，发现张贴现象应立即清除。	1、各类建（构）筑物室内整洁卫生；玻璃干净透明；墙面无污物。 2、每日巡查不少于 1 次，发现张贴现象应立即清除。
假山叠石及置石	1、假山四周及石缝无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不应空缺。 2、每日巡查不少于 3 次，发现杂草及时清理。	1、假山四周及石缝无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不应空缺。 2、每日巡查不少于 2 次，发现杂草及时清理。	1、假山四周及石缝无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不应空缺。 2、每日巡查不少于 1 次，发现杂草及时清理。
雕塑小品	应及时维护，保持整洁美观，每周清洁不少于 3 次。	应及时维护，保持整洁美观，每周清洁不少于 2 次。	应及时维护，保持整洁美观，每周清洁不少于 1 次。
休息座椅	应保持干净卫生，无污物。如有，应立即清除。	应保持干净卫生，无污物。如有，不应超过 1 小时清除。	应保持干净卫生，无污物。如有，不应超过 2 小时清除。
公共厕所	1、无臭味、无积尘蛛网，采光、照明和通风良好，便池、便器内无烟蒂纸屑、无阻塞、无污垢、无蛆蝇，门窗、隔板、厕位、地面、周围环境洁净无污。公厕外环境整洁、	1、无臭味、无积尘蛛网，采光、照明和通风良好，便池、便器内无烟蒂纸屑、无阻塞、无污垢、无蛆蝇，门窗、隔板、厕位、地面、周围环境洁净无污。公厕外环境整洁、无卫生	1、无臭味、无积尘蛛网，采光、照明和通风良好，便池、便器内无烟蒂纸屑、无阻塞、无污垢、无蛆蝇，门窗、隔板、厕位、地面、周围环境洁净无污。公厕外环境整洁、无卫生

	无卫生死角、无乱堆乱放现象。 2、每天清洁不少于6次，喷洒消毒水或擦拭门把手、水龙头等地方每日至少3次。	死角、无乱堆乱放现象。 2、每天清洁不少于4次，喷洒消毒水或擦拭门把手、水龙头等地方每日至少2次。	死角、无乱堆乱放现象。 2、每天清洁不少于3次，喷洒消毒水或擦拭门把手、水龙头等地方每日至少1次。
垃圾箱	1、垃圾分类有序，外观清洁、完整，箱内无沉积垃圾；箱体周围整洁，无垃圾外溢。 2、每天清理垃圾不少于3次。	1、垃圾分类有序，外观清洁、完整，箱内无沉积垃圾；箱体周围整洁，无垃圾外溢。 2、每天清理垃圾不少于2次。	1、垃圾分类有序，外观清洁、完整，箱内无沉积垃圾；箱体周围整洁，无垃圾外溢。 2、每天清理垃圾不少于1次。
园灯、宣传栏及标识牌	始终保持清洁，巡查每日不少于3次，发现杂物应立即清除。	始终保持清洁，巡查每日不少于2次，发现杂物应立即清除。	始终保持清洁，巡查每日不少于1次，发现杂物应立即清除。
水质及景观水体	1、水质应符合 GB3838 中规定的水质标准，对水质有特殊要求的应执行相应类别的标准。水体清澈，水面清洁，无漂浮垃圾，水底无垃圾，无异味、无蚊蝇。 2、存水期每日巡查并清理水面不少于3次，每年水质监测不少于4次。	1、水质应符合 GB3838 中规定的水质标准，对水质有特殊要求的应执行相应类别的标准。水体清澈，水面清洁，无漂浮垃圾，水底无垃圾，无异味、无蚊蝇。 2、存水期每日巡查并清理水面不少于2次，每年水质监测不少于3次。	1、水质应符合《GB3838 中规定的水质标准，对水质有特殊要求的应执行相应类别的标准。水体清澈，水面清洁，无漂浮垃圾，水底无垃圾，无异味、无蚊蝇。 2、存水期每日巡查并清理水面不少于2次，每年水质监测不少于2次。

附 录 A
(规范性)
综合公园等级划分评分表

综合公园等级划分评分表见表 A.1

表 A.1 综合公园等级划分评价内容及评分表

评价类型	分项	子项	内容	分值
基本评价	综合管理 (15分)	管理机构(5分)	具有独立的管理机构,且运行良好	0~3
			具有较强专业技术力量,结构合理;主要管理人员接受过与管理科学、风景园林、规划相关的专业教育	0~2
		管理制度(3分)	具有完善的管理制度,各项制度行之有效	0~3
		维护资金(3分)	具有专项资金投入,满足公园健康持续发展需要	0~3
		档案管理(2分)	设档案管理专员,有完整的规划建设管理档案,包括绿化养护、安全生产、经营服务等日常管理工作记录和文件,并编有较为详实的汇编材料	0~2
		运行管理(2分)	配套服务设施能够满足游客需求,合理控制公园游人容量,公园游人容量计算方法应符合 GB 51192-2016, 3.4.2 的规定	0~2
管理评价	绿化养护 (10分)	计划管理(2分)	有园林绿化养护管理制度,有绿地养护管理工作计划	0~2
		植物管护(3分)	园内植物保持最佳景观状态,无随意伐移现象,除满足特定需求外,绿地无裸露现象	0~3
		病虫害防治(3分)	采取无害化处理,无大面积病虫害发生,无剧毒、高毒农药使用,无农药用于水生植物病虫害防治	0~3
		古树名木(2分)	符合《山西省城市古树名木和城市大树保护管理办法》规定,有相应保护管理制度和措施,古树名木挂牌,保护范围不低于树冠垂直投影外 5 m 的区域,保护率达到 100%	0~2
	园容环境 卫生(10分)	卫生管理制度(2分)	卫生管理制度健全	0~2
		主要游览区及园路(2分)	地面干净,无果皮纸屑;各类建(构)筑物、小品墙面整洁,无随意张贴现象	0~3
		公共厕所(2分)	“四净三无两通一明”(地面、墙壁、厕位、周边干净;无溢流、苍蝇、臭味;水、电通;灯明);符合 GB/T17217 的有关规定	0~3

	水体（2分）	水体清洁，水质符合 GB3838 的有关规定。	
	卫生防疫（2分）	定期喷药消毒，做好除“四害”；同时，各场所清洁和消毒符合疫情防控要求。	0~2
园庭设施维护（10分）	建（构）筑物（4分）	园庭设施整洁完好，出现破损及时维护。	0~4
	基础设施（6分）	排水、供电、燃气、通信、广播、照明、视频监控、公用健身设施、水闸门等基础设施符合国家相关标准，并确保设施完好，使用功能正常，出现损坏及时进行修复。	0~6
游览服务（10分）	导览设施（4分）	具有导览标识系统，并清晰、规范，与周围环境相协调	0~2
		具有语音、手机等现代多级导览服务体系，广播导览覆盖全园	0~2
	导览信息（2分）	具有全面、科学、准确的导览信息	0~2
	讲解服务（2分）	具有提供专业化的讲解服务，服务质量符合现行行业标准 LB/T014 的有关规定	0~2
	文化活动（2分）	公园定期举办特色文化活动	0~2
配套服务经营管理（10分）	风貌控制（3分）	统一规划公园配套服务设施，经营场所广告牌匾、装饰装修等与公园整体环境相协调	0~3
	规范经营（3分）	依法依规确定公园业态服务项目经营主体，并向社会公示，接受社会监督	0~3
	游乐项目（4分）	建立相应规章管理制度，定期维修保养，操作人员持证上岗，符合现行标准 GB8408 的有关规定	0~4
人性化服务设施（10分）	便民服务（2分）	配备固定便民服务点，备有日常便民设施（饮用水、雨伞、药箱等）	0~2
	无障碍设施（4分）	主要出入口设有无障碍设施通道及标牌	0~2
		厕所配置无障碍专用厕位	0~2
	母婴室（2分）	铺设防滑地面；带安全扣的婴儿尿布台；提供热水和洗手液的洗手台；便于哺乳休息的座椅；便于放置哺乳有关用品的桌子；提供纸巾、湿巾纸；电源插座；垃圾桶；保护哺乳私密性的可上锁的门、帘子遮挡设备等	0~2
日常投诉（2分）	具有投诉管理机制，投诉电话通畅，投诉记录规范；园内设置公开意见簿；依托临汾随手拍、市长热线等平台，畅通线上线下民意表达及社会监督渠道	0~2	
安全生产管理（10分）	安全预警控制（7分）	具有安全预警控制体系，有公共卫生事件、自然灾害、社会安全事件、节假日高峰管理、大型聚集活动等突发公共事件的应急预案，并定期	0~3

	分)		组织演习。有各类安全生产管理台账, 安保人员经过专业培训并持证上岗。	
			有紧急个体处置、应急救援、消防、逃生避难等设施, 劳动防护用品等装备, 定期对设施有效情况进行检查。	0~2
			各类设施无安全隐患, 各类危险品由专人保管、专门储存	0~2
		安全警示(3分)	安全警示标识和消防标识规范、齐全、完备	0~3
	创新管理 (8分)	文化彰显(2分)	具有文化感知度, 营造多元、包容、友善的文化场景	0~2
		生态价值转化 (2分)	探索生态价值转化, 鼓励创新“公园+”新业态、新模式, 具有多元化公园场景, 合理设置公益服务业态	0~2
		智慧公园(2分)	公园管理实现信息化, 具有一定数量的智慧化设施	0~2
		固碳减排(2分)	探索公园增汇减排路径, 定期评估公园碳汇潜力, 助力碳中和	0~2
	满意度(7分)		保障各项服务质量优良, 并定期进行游客满意度调查, 调查要求与调查表的设计符合本规范附录H的规定	0~7
	一票否决项	近2年内发生大规模迁移砍伐树木、破坏历史文化资源等行为; 未经审批, 擅自调整公园规划; 存在违规占绿、私搭乱建等违法违规行为(包括违规设置游艺机); 毁坏古树名木及古树后备资源并造成重大影响。		
满分100分				
注: 对于给出范围分值的评价内容, 得分分值根据范围分值进行弹性选择。				

附录 B

(规范性)

社区公园等级划分评分表

社区公园等级划分评分表见表 B.1

表 B.1 社区公园等级划分评分表

类型	分项	子项	内容	分值
基本评价	综合管理 (15分)	管理机构(4分)	具有专业技术力量, 管理人员接受过与管理科学、风景园林和规划相关的专业教育	0~4
		管理制度(3分)	具有完善的管理制度, 各项制度行之有效	0~3
		维护资金(3分)	具有专项资金投入, 满足公园健康持续发展需要	0~3
		档案管理(2分)	有完整的规划建设管理档案, 包括绿化养护、安全生产、经营服务等日常管理工作记录和文件, 并编有较为详实的汇编材料	0~2
		低碳环保(3分)	有效利用绿色照明、清洁能源	0~1
	道路、广场和停车场体现海绵城市理念, 采用透水铺装, 资源循环利用的低碳环保措施		0~1	
	绿化废弃物资源实现循环利用, 无害化处理率达到80%		0~1	
	景观环境 (8分)	植物景观(3分)	植物配置具有较高艺术性, 适地适树, 体现地域特色, 体现节约型园林要求	0~1
			植物种类丰富多样、景观优美、季相丰富, 乔灌木疏密有致, 层次分明, 林冠线与林缘线清晰饱满	0~1
			植物(含草坪)生长茂盛, 公园绿化覆盖率 $\geq 80\%$	0~1
		园林建筑(2分)	营造守法具有较高艺术性, 具有历史价值/文化价值的建筑能被较好的保护和保留	0~1
			园林建筑风格与周围环境相协调, 并能体现文化特色	0~1
		园林小品(1分)	营造守法具有较高艺术性, 园林小品风格与周围环境相协调, 并能体现文化特色	0~1
		水景(1分)	景观水体保持合理水位, 并与整体景观相协调, 水资源可持续利用	0~1
		地形(1分)	结合地形地势, 满足排水排污、雨水收集功能, 能够结合景观空间营造, 塑造多元化景观	0~1
管理	绿化	计划管理(2分)	有园林绿化养护管理制度, 有绿地养护管理工作计划	0~2

评价	养护 (8分)	植物管护(2分)	园内植物保持最佳景观状态,无随意伐移现象,除满足特定需求外,绿地无裸露现象	0~2
		病虫害防治(2分)	采取无害化处理,无大面积病虫害发生,无剧毒、高毒农药使用,无农药用于水生植物病虫害防治	0~2
		古树名木(2分)	符合《山西省城市古树名木和城市大树保护管理办法》有关规定,有相应保护管理制度和措施,古树名木挂牌,保护范围不低于树冠垂直投影外5m的区域,保护率达到100%	0~2
	园容环境 卫生 (10分)	卫生管理制度(2分)	卫生管理制度健全	0~2
		主要游览区及园路(2分)	地面干净,无果皮纸屑;各类建筑物墙面整洁,无随意张贴现象	0~2
		公共厕所(2分)	“四净三无两通一明”(地面、墙壁、厕位、周边干净;无溢流、苍蝇、臭味;水、电通;灯明);符合GB/T17217的有关规定	0~2
		水体(2分)	水体清洁,水质符合GB3838的有关规定	0~2
		卫生防疫(2分)	定期喷药消毒,做好除“四害”;同时,各场所清洁和消毒符合疫情防控要求	0~2
	园庭设施 维护 (8分)	建(构)筑物(4分)	园庭设施整洁完好,出现破损及时维护	0~4
		基础设施(4分)	排水、供电、燃气、通信、广播、照明、视频监控、公用健身设施、水闸门等基础设施符合国家相关标准,并确保设施完好,使用功能正常,出现损坏及时修复	0~4
	游览服务 (8分)	导览设施(3分)	具有导览标识系统,并清晰、规范,与周围环境相协调	0~2
			具有语音、手机等现代多级导览服务体系	0~1
		导览信息(2分)	具有全面、科学、准确的导览信息	0~2
		文化活动(3分)	公园定期举办特色文化活动	0~3
	配套服务 经营管理 (8分)	风貌控制(3分)	统一规划公园配套服务设施,经营场所广告牌匾、装饰装修等与公园整体环境相协调	0~3
		规范经营(3分)	依法依规确定公园业态服务项目经营主体,并向社会公示,接受社会监督	0~3
	人性	便民服务(2分)	建立相应规章管理制度,定期维修保养,操作人员持证上岗,符合GB8408的有关规定	0~2
			配备固定便民服务点,备有日常便民设施(饮用水、雨伞、药箱等)	0~2

化 服 务 设 施(10 分)	无障碍设施(4分)	主要出入口设有无障碍设施通道及标牌	0~2
		厕所配置无障碍专用厕位	0~2
	母婴室(2分)	铺设防滑地面;带安全扣的婴儿尿布台;提供热水和洗手液的洗手台;便于哺乳休息的座椅;便于放置哺乳有关用品的桌子;提供纸巾、湿巾纸;电源插座;垃圾桶;保护哺乳私密性的可上锁的门、帘子遮挡设备等	0~2
	日常投诉(2分)	具有投诉管理机制,投诉电话通畅,投诉记录规范;园内设置公开意见簿;依托临汾随手拍、市长热线等平台,畅通线上线下民意表达及社会监督渠道	0~2
安 全 生 产 管 理 (10 分)	安全预警控制(7分)	具有安全预警控制体系,有公共卫生事件、自然灾害、社会安全事件、节假日高峰管理、大型聚集活动等突发公共事件的应急预案,有各类安全生产管理台账,安保人员经过专业培训并持证上岗	0~4
		有紧急个体处置、应急救援、消防、逃生避难等设施,劳动防护用品等装备,定期对设施有效情况进行检查	0~2
		各类设施无安全隐患,各类危险品由专人保管、专门储存	0~2
	安全警示(3分)	安全警示标识和消防标识规范、齐全、完备	0~3
创 新 管 理 水 平 (8 分)	文化彰显(2分)	具有文化感知度,营造多元、包容、友善的文化场景	0~2
	生态价值转化(2分)	探索生态价值转化,鼓励创新“公园+”新业态、新模式,具有多元化公园场景,合理设置公益服务业态	0~2
	智慧公园(2分)	公园管理实现信息化,具有一定数量的智慧化设施	0~2
	固碳减排(2分)	探索公园增汇减排路径,定期评估公园碳汇潜力,助力碳中和	0~2
满 意 度(7 分)		保障各项服务质量优良,并定期进行游客满意度调查,调查要求与调查表的设计符合本规范附录H的规定	0~7
一票 否 决 项	近2年内发生大规模迁移砍伐树木、破坏历史文化资源等行为;未经审批,擅自调整公园规划;存在违规占绿、私搭乱建等违规违法行为(包括违规设置游艺机);毁坏古树名木及古树后备资源并造成重大影响。		
满分100分			
注:对于给出范围分值的评价内容,得分分值根据范围分值进行弹性选择。			

附 录 C
(规范性)
历史名园等级划分评分表

历史名园等级划分评分表见表 C.1

表 C.1 历史名园等级划分评分表

类型	分项	子项	内容	分值
基本 评价	历史 价值 (5 分)	造园年代(1分)	造园历史悠久,具有历史原真性,体现传统造园艺术	0~1
		历史地位(1分)	与重要事件、重要任务相关联,具有反映历史时代特征的建造风格	0~1
		留存状况(2分)	具有保存完整的自然景观和文物古迹,建立完善的档案资料	0~2
		保护水平(1分)	历史遗存保护与管理做到手段科学、措施得力,对现有的文物古迹及艺术品严格执行国家和地方有关法律、法规予以保护,设置保护标志及说明牌	0~1
管 理 评 价	综 合 管 理 (15 分)	管理机构(4分)	具有独立的管理机构,且机构运行良好	0~2
			具有较强专业技术力量,结构合理,比例协调;管理人员接受过与文史、古建相关的专业教育	0~2
		管理制度(3分)	具有完善的管理制度,各项制度行之有效	0~3
		维护资金(3分)	具有专项资金投入,满足公园健康持续发展需要	0~3
		档案管理(2分)	有完整的管理档案,包括绿化养护、安全生产、经营服务等日常工作记录和文件,并编有较为详实的汇编材料	0~2
		运行管理(1分)	配套服务设施能够满足游客需求,合理控制游公园游人容量,公园游人容量计算方法应符合 GB 51192-2016, 3.4.2 的规定	0~1
		低碳环保(2分)	有效利用绿色照明、清洁能源	0~1
			绿化废弃物资源实现循环利用,无害化处理率达到 80%	0~1
	规 划 配 备 (3 分)	规划编制(1分)	有公园重要资源保护编制专项规划,有公园文化活动规划	0~1
		基础设施(1分)	有水、电、气、热等设施且运行良好,监控系统覆盖全园	0~1
		公共服务设施(1分)	满足游客容量需求,且布局合理,并与公园景观相协调,公共服务设施运行良好,并符合现行国家标准 GB50763 中有关规定	0~1
	景 观 环 境 (8 分)	植物景观(3分)	植物配置具有较高艺术性,适地适树,体现地域特色,体现节约型园林要求	0~1
植物种类丰富多样、景观优美、季相丰富,乔灌木疏密有致,层次分			0~1	

分)		明, 林冠线与林缘线清晰饱满	
		植物(含草坪)生长茂盛, 公园绿化覆盖率 $\geq 80\%$	0~1
	园林建筑(2分)	营造手法具有较高艺术性, 具有历史价值/文化价值的建筑能被较好的保护和保留	0~2
	园林小品(1分)	园林小品风格与周围环境相协调, 并能体现文化特色	0~1
	人文景观(1分)	人文景观得到合理保护, 文化内涵得到充分展示	0~1
	地形(1分)	结合地形地势, 满足排水排污、雨水收集功能, 结合景观空间营造, 塑造多元化景观	0~1
绿化 养护 (8分)	计划管理(2分)	建立园林绿化养护管理制度, 有绿地养护管理工作计划	0~2
	植物管护(2分)	园内植物保持最佳景观状态, 无随意伐移现象	0~1
		除满足特定需求外, 绿地无裸露现象	0~1
	病虫害防治(2分)	采取无害化处理, 无大面积病虫害发生, 无剧毒、高毒农药使用, 无农药用于水生植物病虫害防治	0~2
古树名木(2分)	符合《山西省城市古树名木和城市大树保护管理办法》有关规定, 有相应保护管理制度和措施, 古树名木挂牌, 保护范围不低于树冠垂直投影外5 m的区域, 保护率达到100%	0~2	
园容 环境 卫生 (8分)	卫生管理制度(2分)	卫生管理制度健全	0~2
	主要游览区及园路(2分)	地面干净, 无果皮纸屑; 各类建筑物墙面整洁, 无随意张贴现象	0~2
	公共厕所(2分)	“四净三无两通一明”(地面、墙壁、厕位、周边干净; 无溢流、苍蝇、臭味; 水、电通; 灯明); 符合现行标准GB/T17217的有关规定	0~2
	水体(1分)	水体清洁, 水质符合GB3838的有关规定	0~1
	卫生防疫(1分)	定期喷药消毒, 做好除“四害”; 同时, 各场所清洁和消毒符合疫情防控要求	0~1
园庭 设施 维护 (8分)	建(构)筑物(4分)	园庭设施整洁完好, 出现破损及时维护	0~4
	基础设施(4分)	排水、供电、燃气、通信、广播、照明、视频监控、公用健身设施、水闸门等基础设施符合国家相关标准, 并确保设施完好, 使用功能正常, 出现损坏及时修复	0~4
游览	导览设施(2分)	具有导览标识系统, 并清晰、规范, 与周围环境相协调	0~1

	服务 (6分)		具有语音、手机等现代多级导览服务体系,广播导览覆盖全园	0~1
		导览信息(2分)	具有全面、科学、准确的导览信息	0~2
		讲解服务(2分)	具有专业的讲解服务,服务符合现行行业标准LB/T014的有关规定	0~2
	配套服务 经营管理 (4分)	风貌控制(2分)	统一规划公园配套服务设施,经营场所广告牌匾、装饰装修等与公园整体环境相协调	0~2
		规范经营(2分)	依法依规确定公园业态服务项目经营主体,并向社会公示,接受社会监督	0~2
	人性化服务设施 (10分)	便民服务(2分)	配备固定便民服务点,备有日常便民设施(饮用水、雨伞、药箱等)	0~2
		无障碍设施(4分)	主要出入口设有无障碍设施通道及标牌	0~2
			厕所配置无障碍专用厕位	0~2
		母婴室(2分)	铺设防滑地面;带安全扣的婴儿尿布台;提供热水和洗手液的洗手台;便于哺乳休息的座椅;便于放置哺乳有关用品的桌子;提供纸巾、湿巾纸;电源插座;垃圾桶;保护哺乳私密性的可上锁的门、帘子遮挡设备等	0~2
		日常投诉(2分)	具有投诉管理机制,投诉电话通畅,投诉记录规范;园内设置公开意见簿;依托临汾随手拍、市长热线等平台,畅通线上线下民意表达及社会监督渠道	0~2
	安全生产管理 (10分)	安全预警控制(7分)	具有安全预警控制体系,有公共卫生事件、自然灾害、社会安全事件、节假日高峰管理、大型聚集活动等突发公共事件的应急预案,有各类安全生产管理台账,安保人员经过专业培训并持证上岗	0~3
			有紧急个体处置、应急救援、消防、逃生避难等设施,劳动防护用品等装备,定期对设施有效情况进行检查	0~2
			各类设施无安全隐患,各类危险品由专人保管、专门储存	0~2
		安全警示(3分)	安全警示标识和消防标识规范、齐全、完备	0~3
	创新管理水平 (8分)	文化彰显(2分)	具有文化感知度,营造多元、包容、友善的文化场景	0~2
		生态价值转化(2分)	探索生态价值转化,鼓励创新“公园+”新业态、新模式,具有多元化公园场景,合理设置公益服务业态	0~2
		智慧公园(2分)	公园管理实现信息化,具有一定数量的智慧化设施	0~2
		固碳减排(2分)	探索公园增汇减排路径,定期评估公园碳汇潜力,助力碳中和	0~2
	满意		保障各项服务质量优良,并定期进行游客满意度调查,调查要求与调	0~7

	度（7分）		查表的设计符合本规范附录 H 的规定	
一票否决项	近 2 年内发生大规模迁移砍伐树木、破坏历史文化资源等行为；未经审批，擅自调整公园规划；存在违规占绿、私搭乱建等违规违法行为（包括违规设置游艺机）；毁坏古树名木及古树后备资源并造成重大影响。			
满分 100 分				
注：对于给出范围分值的评价内容，得分分值根据范围分值进行弹性选择。				

附 录 D
(规范性)
动物园等级划分评分表

动物园等级划分评分表见表 D.1

表 D.1 动物园等级划分评分表

类型	分项	子项	内容	分值
基本 评价	动物 资源 保护 (6 分)	动物保护(2分)	建立完善的动物资源保护制度,制定科学合理的动物福利保障措施,动物福利不断提高	0~1
			开展动物饲养保育、引种繁殖及濒危物种的迁地保护、野生动物救护等保护工作,工作业绩持续有效	0~1
		种群管理(1分)	具备野生动物饲养繁育及水生动物饲养繁育、引种相应资质、技术能力、饲养场所和科学的营养管理	0~1
			制定种群发展规划及年度动物繁殖计划、明确动物的种类、数量、配对安排及相关保障措施	
		动物科研(1分)	具有稳定的科研队伍、结构合理、持续发展	0~1
			具有较强的科研成果推广应用能力	
	疾病防控(2分)	配置技术能力较强的专业技术队伍	0~1	
		制定药品、器械使用和保管的相关规定	0~1	
		按照技术规程或操作规程进行消毒、防疫、免疫接种、驱虫和健康体检		
	科 普 文 化 宣 传 (2 分)	动物科普设施(1分)	具有动物展览馆(包括动物笼舍、室内展厅),面积适中,功能齐全、设施完善	0~1
			具有丰富、全面、准确的动物铭牌、导览导示	
保护教育(1分)		设置专门的部门和专业人员负责科普工作,针对不同受众开展内容丰富的保护教育活动,结合动物保护、科学研究、饲养管理等设计开发形式多样、内容丰富、寓教于乐的公众教育项目	0~1	
管 理 评 价	综 合 管 理 (15 分)	管理机构(5分)	具有独立的管理机构,且管理有序,机构运行良好	0~3
			具有较强专业技术力量,结构合理,比例协调;管理人员接受过管理科学、风景园林、动物饲养、动物医学或相关的专业教育	0~2
		管理制度(3分)	具有完善的管理制度	0~3
		维护资金(4分)	具有专项资金投入,满足公园健康持续发展需要	0~4
		档案管理(2分)	设档案管理专员,有完整的规划建设管理档案,并做到动态更新,包	0~2

			括动物引进、繁育、疾病预防、绿化养护、安全生产、经营服务等日常管理工作记录和文件，并编有较为详实的汇编材料	
	运行管理（1分）		配套服务设施能够满足游客需求，合理控制公园游人容量，公园游人容量计算方法应符合现行标准 GB 51192-2016, 3.4.2 的规定	0~1
规 划 配 备 (5 分)	发展规划（1分）		编制动物园总体规划及中长期发展纲要，对动物园重要资源保护编制专项规划	0~1
	交通组织（1分）		道路分级设置，游览路线科学合理、顺畅有序	0~1
	基础设施（1分）		有水、电、气、热等设施且运行良好，监控系统覆盖全园	0~1
	公共服务设施（1分）		满足游客容量需求，且布局合理，并与动物园景观相协调	0~1
			公共服务设施运行良好，并符合现行国家标准 GB50763 的有关规定	
	低碳环保（1分）		有效利用绿色照明、清洁能源	0~1
		绿化废弃物资源实现循环利用，无害化处理率达到 80%		
景 观 环 境 (5 分)	植物景观（1分）		植物配置最大限度地模拟动物原生环境，适地适树，体现地域特色，体现节约型园林要求	0~1
			植物种类丰富多样、景观优美、季相丰富，乔灌木疏密有致，层次分明，林冠线与林缘线清晰饱满	
			植物（含草坪）生长茂盛，公园绿化覆盖率 $\geq 70\%$	
	园林建筑（1分）		营造手法具有较高艺术性，具有历史价值/文化价值的建筑能被较好的保护和保留	0~1
	园林小品（1分）		园林小品风格与周围环境相协调，并能体现文化特色	0~1
	水景（1分）		景观水体保持合理水位，并与整体景观相协调，水资源可持续利用	0~1
	地形（1分）		结合地形地势，满足排水排污、雨水收集功能，结合景观空间营造，塑造多元化景观	0~1
绿 化 养 护 (8 分)	计划管理（2分）		建立园林绿化养护管理制度，有绿地养护管理工作计划	0~2
	植物管护（2分）		园内植物保持最佳景观状态，无随意伐移现象	0~1
			除满足特定需求外，绿地无裸露现象	0~1
	病虫害防治（2分）		提倡物理防治和生物防治，减少化学防治，无大面积病虫害发生，无剧毒、高毒农药使用，无农药用于动物饲养区域及周边病虫害防治	0~2
古树名木（2分）		符合《山西省城市古树名木和城市大树保护管理办法》有关规定，有相应保护管理制度和措施，古树名木挂牌，保护范围不低于树冠垂直投影外 5 m 的区域，保护率达到 100%	0~2	

园 容 环 境 卫 生 (9 分)	卫生管理制度 (2 分)	卫生管理制度健全	0~2
	主要游览区及园路 (1分)	地面干净,无果皮纸屑;各类建筑物墙面整洁,无随意张贴现象	0~1
	公共厕所(2分)	“四净三无两通一明”(地面、墙壁、厕位、周边干净;无溢流、苍蝇、臭味;水、电通;灯明);符合GB/T17217的有关规定	0~2
	卫生防疫(2分)	定期喷药消毒,做好除“四害”;同时,各场所清洁和消毒符合疫情防控要求	0~2
	馆(笼)舍卫生(2 分)	动物园(笼)舍定时进行卫生清洁,保持干净整洁,无异味	0~2
园 庭 设 施 维 护 (5 分)	建(构)筑物(2分)	园庭设施整洁完好,出现破损及时维护	0~2
	基础设施(3分)	排水、供电、燃气、通信、广播、照明、视频监控、公用健身设施、水闸门等基础设施符合国家相关标准,并确保设施完好,使用功能正常,出现损坏及时修复	0~3
游 览 服 务 (6 分)	导览设施(2分)	具有导览标识系统,并清晰、规范,与周围环境相协调	0~1
		具有语音、手机等现代多级导览服务体系,广播导览覆盖全园	0~1
	导览信息(2分)	提供全面、科学、准确的导览信息,推广智慧导览	0~2
	讲解服务(2分)	具有专业的讲解服务,服务符合现行行业标准LB/T014的有关规定	0~2
配 套 服 务 经 营 管 理 (6 分)	风貌控制(2分)	统一规划公园配套服务设施,经营场所广告牌匾、装饰装修等与公园整体环境相协调	0~2
	规范经营(2分)	依法依规确定公园业态服务项目经营主体,并向社会公示,接受社会监督	0~2
	展览活动(2分)	定期举办丰富的展览活动	0~2
人 性 化 服 务 设 施(10 分)	便民服务(2分)	配备固定便民服务点,备有日常便民设施(饮用水、雨伞、药箱等)	0~2
	无障碍设施(4分)	主要出入口设有无障碍设施通道及标牌	0~2
		厕所配置无障碍专用厕位	0~2
	母婴室(2分)	铺设防滑地面;带安全扣的婴儿尿布台;提供热水和洗手液的洗手台;便于哺乳休息的座椅;便于放置哺乳有关用品的桌子;提供纸巾、湿巾纸;电源插座;垃圾桶;保护哺乳私密性的可上锁的门、帘子遮挡设备等。	0~2

		日常投诉（2分）	具有投诉管理机制，投诉电话通畅，投诉记录规范；园内设置公开意见簿；依托临汾随手拍、市长热线等平台，畅通线上线下民意表达及社会监督渠道	0~2
安 全 生 产 管 理 (10 分)		安全预警控制（5分）	具有安全预警控制体系，有公共卫生事件、自然灾害、社会安全事件、节假日高峰管理、大型聚集活动等突发公共事件的应急预案，有各类安全生产管理台账，安保人员经过专业培训并持证上岗	0~5
		安全设施（3分）	有紧急个体处置、应急救援、消防、逃生避难等设施，劳动防护用品等装备，定期对设施有效情况进行检查	0~2
			各类设施无安全隐患，各类危险品由专人保管、专门储存	0~1
		安全警示（2分）	安全警示标识和消防标识规范、齐全、完备	0~2
创 新 管 理 水 平 (6 分)		文化彰显（1分）	具有文化感知度，营造多元、包容、友善的文化场景	0~1
		示范作用（1分）	在动物资源的保护研究，动物引种、驯化、培育等新技术成果的应用和科普宣传等方面发挥良好的示范引领作用	0~1
		智慧公园（2分）	动物园管理实现信息化，具有一定数量的智慧化设施	0~2
		固碳减排（2分）	探索动物园增汇减排路径，定期评估公园碳汇潜力，助力碳中和	0~2
满 意 度 (7 分)		保障各项服务质量优良，并定期进行游客满意度调查，调查要求与调查表的设计符合本规范附录H的规定	0~7	
一 票 否 决 项	近2年内发生大规模迁移砍伐树木、破坏历史文化资源等行为；未经审批，擅自调整公园规划；存在违规占绿、私搭乱建等违规违法行为(包括违规设置游艺机)；毁坏古树名木及古树后备资源并造成重大影响。			
满分100分				
注：对于给出范围分值的评价内容，得分分值根据范围分值进行弹性选择。				

附录 E
(规范性)
其他专类公园等级划分评分表

其他专类公园等级划分评分表见表 E.1

表 E.1 其他专类公园等级划分评分表

类型	分项	子项	内容	分值
基本 评价 指标	综合 管理 (15 分)	管理机构 (5分)	具有独立的管理机构, 且管理有序, 机构运行良好	0~3
			具有较强专业技术力量, 结构合理, 比例协调; 主要管理人员接受过与园林植物相关的专业教育	0~2
		管理制度 (3分)	具有完善的管理制度, 各项制度行之有效	0~3
		维护资金 (4分)	具有专项资金投入, 满足公园健康持续发展需要	0~4
		档案管理 (2分)	建立完整的规划建设管理档案, 包括绿化养护、安全生产、经营服务等日常工作记录和文件, 并编有较为详实的汇编材料	0~2
		运行管理 (1分)	配套服务设施能够满足游客需求, 合理控制公园游人容量, 公园游人容量计算方法应符合 GB 51192-2016, 3.4.2 的规定	0~1
	规划 配备 (7 分)	规划编制 (1分)	有公园文化活动规划	0~1
		功能布局 (1分)	公园设计布局合理, 功能完善, 并符合现行标准 GB 51192-2016 的有关规定	0~1
			交通组织 (1分)	道路分级设置, 平整, 公园绿地无障碍游览路线符合现行国家标准 GB50763 的有关规定, 游览路线顺畅有序
		基础设施 (2分)	有水、电、气、热等设施且运行良好	0~1
			监控系统覆盖全园	0~1
		公共服务设施 (1分)	满足游客容量需求, 且布局合理, 并与公园景观相协调	0~1
			公共服务设施运行良好, 并符合现行国家标准 GB50763 的有关规定	
		低碳环保 (1分)	有效利用绿色照明、清洁能源	0~1
	道路、广场和停车场体现海绵城市理念, 采用透水铺装, 资源循环利用的低碳环保措施			
绿化废弃物资源实现循环利用, 无害化处理率达到 80%				
管理 评价 指标	景观 环境 (8 分)	植物景观 (2分)	植物配置具有较高艺术性, 适地适树, 体现地域特色, 体现节约型园林要求	0~1
			植物种类丰富多样、景观优美、季相丰富, 乔灌木疏密有致, 层次分明, 林冠线与林缘线清晰饱满	

			植物（含草坪）生长茂盛，公园绿化覆盖率 $\geq 80\%$	0~1
	园林建筑（2分）		营造手法具有较高艺术性，具有历史价值/文化价值的建筑能被较好的保护和保留	0~1
			园林建筑风格与周围环境相协调，并能体现文化特色	0~1
	园林小品（1分）		园林小品营造手法具有较高艺术性，风格与周围环境相协调，并能体现文化特色	0~1
	水景（1分）		景观水体保持合理水位，并与整体景观相协调，水资源可持续利用	0~1
	地形（1分）		结合地形地势，满足排水排污、雨水收集功能，结合景观空间营造，塑造多元化景观	0~1
绿化 养护 （10分）	计划管理（3分）		建立园林绿化养护管理制度，有绿地养护管理工作计划	0~3
	植物管护（3分）		园内植物保持最佳景观状态，无随意伐移现象，除满足特定需求外，绿地无裸露现象	0~3
	病虫害防治（2分）		采取无害化处理，无大面积病虫害发生，无剧毒、高毒农药使用，无农药用于动物饲养区域及周边病虫害防治	0~2
	古树名木（2分）		符合《山西省城市古树名木和城市大树保护管理办法》规定，有相应保护管理制度和措施，古树名木挂牌，保护范围不低于树冠垂直投影外5m的区域，保护率达到100%	0~2
园容 环境 卫生 （10分）	卫生管理制度（2分）		卫生管理制度健全	0~2
	主要游览区及园路（2分）		地面干净，无果皮纸屑；各类建筑物墙面整洁，无随意张贴现象	0~2
	公共厕所（2分）		“四净三无两通一明”（地面、墙壁、厕位、周边干净；无溢流、苍蝇、臭味；水、电通；灯明）；符合GB/T17217的有关规定	0~2
	卫生防疫（2分）		定期喷药消毒，做好除“四害”；同时，各场所清洁和消毒符合疫情防控要求	0~2
	水体（2分）		水体清洁，水质符合GB3838的有关规定	0~2
园庭 设施 维护 （5分）	建（构）筑物（2分）		园庭设施整洁完好，出现破损及时维护	0~2
	基础设施（3分）		排水、供电、燃气、通信、广播、照明、视频监控、公用健身设施、水闸门等基础设施符合国家相关标准，并确保设施完好，使用功能正常，出现损坏及时修复	0~3
游览	导览设施（2分）		具有导览标识系统，并清晰、规范，与周围环境相协调	0~1

服务 (4分)		具有语音、手机等现代多级导览服务体系	0~1
	导览信息(2分)	提供全面、科学、准确的导览信息	0~2
配套服务 经营管理 (6分)	风貌控制(2分)	统一规划公园配套服务设施,经营场所广告牌匾、装饰装修等与公园整体环境相协调	0~2
	规范经营(2分)	依法依规确定公园业态服务项目经营主体,并向社会公示,接受社会监督	0~2
	游乐活动(2分)	建立相应规章管理制度,定期维修保养,操作人员持证上岗,符合GB8408的有关规定	0~2
人性化服务设施 (10分)	便民服务(2分)	配备固定便民服务点,备有日常便民设施(饮用水、雨伞、药箱等)	0~2
	无障碍设施(4分)	主要出入口设有无障碍设施通道及标牌	0~2
		厕所配置无障碍专用厕位	0~2
	母婴室(2分)	铺设防滑地面;带安全扣的婴儿尿布台;提供热水和洗手液的洗手台;便于哺乳休息的座椅;便于放置哺乳有关用品的桌子;提供纸巾、湿巾纸;电源插座;垃圾桶;保护哺乳私密性的可上锁的门、帘子遮挡设备等。	0~2
日常投诉(2分)	具有投诉管理机制,投诉电话通畅,投诉记录规范;园内设置公开意见簿;依托临汾随手拍、市长热线等平台,畅通线上线下民意表达及社会监督渠道	0~2	
安全生产管理 (10分)	安全预警控制(5分)	具有安全预警控制体系,有公共卫生事件、自然灾害、社会安全事件、节假日高峰管理、大型聚集活动等突发公共事件的应急预案,有各类安全生产管理台账,安保人员经过专业培训并持证上岗	0~5
	安全设施(3分)	有紧急个体处置、应急救援、消防、逃生避难等设施,劳动防护用品等装备,定期对设施有效情况进行检查	0~2
		各类设施无安全隐患,各类危险品由专人保管、专门储存	0~1
安全警示(2分)	安全警示标识和消防标识规范、齐全、完备	0~2	
创新管理水平 (8分)	文化彰显(2分)	具有文化感知度,营造多元、包容、友善的文化场景	0~2
	生态价值转化(2分)	探索生态价值转化,鼓励创新“公园+”新业态、新模式,具有多元化公园场景,合理设置公益类服务业态	0~2
	智慧公园(2分)	公园管理实现信息化,具有一定数量的智慧化设施	0~2
	固碳减排(2分)	探索公园增汇减排路径,定期评估公园碳汇潜力,助力碳中和	0~2
满意		保障各项服务质量优良,并定期进行游客满意度调查,调查要求与调查	0~7

	度（7分）		表的设计符合本规范附录H的规定	
一票否决项	近2年内发生大规模迁移砍伐树木、破坏历史文化资源等行为；未经审批，擅自调整公园规划；存在违规占绿、私搭乱建等违规违法行为（包括违规设置游艺机）；毁坏古树名木及古树后备资源并造成重大影响。			
满分100分				
注：对于给出范围分值的评价内容，得分分值根据范围分值进行弹性选择。				

附 录 F
(规范性)
临汾市公园登记申报表

临汾市公园登记申报表见表 F.1

表 F.1 临汾市公园登记申报表

申报单位		申报时间	
公园名称		公园类别	
位置		占地面积	
建设时间		开放时间	
公园管理机构		隶属关系	
联系人		联系方式	
公园简介(历史沿革)			
主要特色			
申报单位意见:	自评结果: () 类型 () 级别 <div style="text-align: right;">(公章) 年 月 日</div>		
市(县、区)意见:	自评结果: () 类型 () 级别 <div style="text-align: right;">(公章) 年 月 日</div>		
市级主管部门意见:	专家组评定结果: () 类型 () 级别 <div style="text-align: right;">(公章) 年 月 日</div>		

附录 G

(规范性)

临汾市公园登记申报明细表

临汾市公园登记申报明细表见表 G.1

表 G.1 临汾市公园登记申报明细表

公园名称				公园类型				
位置				建成时间				
管理机构								
管理机构负责人				联系电话				
游人容量 (人)				游客量 (万人次/年)				
开闭园时间				公开投诉电话				
开放类型								
公 园 用 地	总面积				水体面积			
	绿化面积				园路及铺装面积			
	游憩和服务建筑占地面积				管理建筑占地面积			
	文物保护建筑占地面积							
道路等级宽度		主路: , 次路: , 支路: , 小路:						
古树名木数量 (棵)				路灯 (盏)				
休息座椅 (个)				垃圾箱 (个)				
母婴室数量 (个)				面积				
设 施 及 相 关 设 备	消防设施	<input type="checkbox"/>	照明设施	<input type="checkbox"/>	标识系统	<input type="checkbox"/>	雨污分流设施	<input type="checkbox"/>
	避雷设施	<input type="checkbox"/>	无障碍设施	<input type="checkbox"/>	健身设施	<input type="checkbox"/>	应急避险设施	<input type="checkbox"/>
	防汛物资	<input type="checkbox"/>	广播设施	<input type="checkbox"/>	监控系统	<input type="checkbox"/>	游客服务中心	<input type="checkbox"/>
	电子讲解系统	<input type="checkbox"/>	WIFI 覆盖	<input type="checkbox"/>	局域网	<input type="checkbox"/>	协同办公系统	<input type="checkbox"/>
	门户网站	<input type="checkbox"/>	微信公众号	<input type="checkbox"/>	官方微博	<input type="checkbox"/>	游人自动计数系统	<input type="checkbox"/>
公 厕	总面积		管理房数量		个数			
	男厕数量		女厕数量		男/女比例			
	独立无障碍厕所、第三卫生间数量							

机动车停车场		地面： 地下：	面积		车位数（个）	
非机动车停车点面积			数 量 (个)			
配 套 服 务 项 目	游乐设施	总数量（套）		大型游乐设施数（套）	使用面积	
	餐厅数量（个）					
	小卖部数量（个）					
总面积		室 内		室 外		
备注：		（如：其他事项进行说明）				
<p>注：</p> <p>填写说明</p> <p>1.本表未特别说明术语均以《公园设计规范》（GB51192-2016）和《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）定义为准；填报数据以上一年度最新数据为准；长度和宽度的计量单位为 m，面积的计量单位为m²；面积、长度、宽度和经费应保留小数点后两位；出现“口”的地方满足条件“√”。</p> <p>2.开放类型：指公园的收免费情况，免费公园说明开放免费时间，非全免费公园应填写收费情况，如全票、半票、团体票价格及免费等标准。</p> <p>3.工作人员：包括正式在编人员、单位聘用合同人员和服务外包人员三类。 管理人员为在单位运行中行使管理权限的人员；绿化、保洁、秩序为具体参与园林绿化、公园区域内卫生保洁和秩序维护等工作的人员；其它为在公园内除绿化、保洁、秩序维护之外的一线工作人员，如讲解员、服务员等。</p> <p>4.资金： “其他收入”为除政府拨款、社会资助的收入总和，如经营配套服务项目收入、门票收入等； “总支出”为保证公园正常运行的年度总支出。</p> <p>5.配套服务： “大型游乐设施数”是公园内须年审的在大型游乐设施分类中属 A/B/C 类型的设施数量；“餐厅数量”为以用餐为主的项目数量（包括中餐、西餐、中式快餐、西式快餐）： “茶水服务数量”为以提供茶座（可附带有预包装食品零售的茶社)和饮品服务为主的项目数量； “小卖部数量”是指提供旅游纪念品、零售预包装食品（如糕点门市）、烤串服务等项目数量； “其它服务数量”为其它经营项目，如讲解、游览车、文创产品服务等项目数量。</p>						

附录 H
(规范性)
游客满意度调查表

游客满意度调查表见表 H.1

表 H.1 游客满意度调查表

调查内容		评价取分标准				
		0.75	0.60	0.45	0.30	0.15
1	管理方面	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
2	水体质量	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
3	卫生状况	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
4	整体景观	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
5	植物景观	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
6	道路设置	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
7	服务设施	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
8	导览设施	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
9	导览信息	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
10	讲解服务	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
11	活动设置	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
12	活动场地	满意	比较满意	一般	较为不满	不满意
13	建议或者意见:					

游客满意度分值满分为 7 分，分值总分应按照以下公式计算：

$$\text{游客满意度分值总分} = \frac{\sum \text{游客满意度个人得分 (分)}}{\text{调查游客人数 (人)}}$$

满意度调查采取随机选择游客填写调查问卷，每次调查人数不少于 200 人。

参考标准（规范）名录

GB 3838	地表水环境质量标准
GB 8408	大型游乐设施安全规范
GB/T 17217	公共厕所卫生规范
GB/T 18921	城市污水再生利用 景观环境用水水质
GB 50016-2014	建筑设计防火规范
GB/T 50563-2010	城市园林绿化评价标准
GB 50763-2012	无障碍设计规范
GB 55014-2021	园林绿化工程项目规范
LB/T 014	旅游景区讲解服务规范
CJJ 267-2017	动物园设计规范
CJJ/T287-2018	园林绿化养护标准
JGJ/T 163-2008	城市夜景照明设计规范
DB 1410/T 130-2022	园林绿化管养规范
	《山西省城市古树名木和城市大树保护管理办法》
